

SYSTEMES DE GRENAILLAGE COMPLETS

Tous nos équipements sous pression sont livrés avec une plaque d'identification unique et un certificat de conformité aux normes européennes.



REFERENCE	DESIGNATION
<p>SYSTEME 3</p> <p>1001910</p>	<p><u>GRENAILLEUSE 18 litres avec :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Doseur d'abrasif à plateaux AP-7 • Commande à distance, silencieux, poignée pneumatique homme mort • Epurateur d'air • Tamis et couvercle • 5 m de tuyau de grenailage 13 X 7 mm (int. Ø13 et ext. Ø27) avec raccords et porte-buses • Buse carbure de tungstène diamètre 8 mm • 5 m de tuyau de commande à distance avec raccords • Casque de grenailage NOVA et paquet de 25 visières de rechange • Filtre à air avec régulateur pour casque • 5 m de tuyau d'alimentation d'air au casque avec raccords • Combinaison de grenailage taille 56 et gants en cuir
<p>SYSTEME 4</p> <p>Avec doseur FSV REF. 1003061</p> <p>Avec doseur SGV REF. 1004910</p> <p>Avec doseur MICRO REF. 1004917</p>	<p><u>GRENAILLEUSE 60 litres avec :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Doseur d'abrasif • Commande à distance, silencieux, poignée pneumatique homme mort • Epurateur d'air • Tamis et couvercle • 20 m de tuyau de grenailage 32 X 8 mm (int. Ø32 et ext. Ø48) avec raccords et porte-buses • Buse carbure de tungstène diamètre 9,5 mm • 20 m de tuyau de commande à distance avec raccords • Casque de grenailage NOVA et paquet de 25 visières de rechange • Filtre à air avec régulateur pour casque • 20 m de tuyau d'alimentation d'air au casque avec raccords • Combinaison de grenailage taille 56 et gants en cuir

SYSTEMES DE GRENAILLAGE COMPLETS

REFERENCE	DESIGNATION
<p>SYSTEME 5</p> <p>Avec doseur FSV REF. 1005910</p> <p>Avec doseur SGV REF. 1006910</p> <p>Avec doseur MICRO REF. 1006917</p>	<p><u>GRENAILLEUSE 100 litres avec :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Doseur d'abrasif • Commande à distance, silencieux, poignée pneumatique homme mort • Epurateur d'air • Tamis et couvercle • 20 m de tuyau de grenailage 32 X 8 mm (int. Ø32 et ext. Ø48) avec raccords et porte-buses • Buse carbure de tungstène diamètre 9,5 mm • 20 m de tuyau de commande à distance avec raccords • Casque de grenailage NOVA et paquet de 25 visières de rechange • Filtre à air avec régulateur • 20 m de tuyau d'alimentation d'air au casque avec raccords • Combinaison de grenailage taille 56 et gants en cuir
<p>SYSTEME 6</p> <p>Avec doseur FSV REF. 1007061</p> <p>Avec doseur SGV REF. 1008910</p> <p>Avec doseur MICRO REF. 1008917</p>	<p><u>GRENAILLEUSE 140 litres avec :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Doseur d'abrasif • Commande à distance, silencieux, poignée pneumatique homme mort • Epurateur d'air • Tamis et couvercle • 20 m de tuyau de grenailage 32 X 8 mm (int. Ø32 et ext. Ø48) avec raccords et porte-buses • Buse carbure de tungstène diamètre 9,5 mm • 20 m de tuyau de commande à distance avec raccords • Casque de grenailage NOVA et paquet de 25 visières de rechange • Filtre à air avec régulateur pour casque • 20 m de tuyau d'alimentation d'air au casque avec raccords • Combinaison de grenailage taille 56 et gants en cuir
<p>SYSTEME 7</p> <p>Avec doseur FSV REF. 1009061</p> <p>Avec doseur SGV REF. 1010061</p> <p>Avec doseur MICRO REF. 1010068</p>	<p><u>GRENAILLEUSE 200 litres avec :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Doseur d'abrasif • Commande à distance, silencieux, poignée pneumatique homme mort • Epurateur d'air • Tamis et couvercle • 20 m de tuyau de grenailage 32 X 8 mm (int. Ø32 et ext. Ø48) avec raccords et porte-buses • Buse carbure de tungstène diamètre 9,5 mm • 20 m de tuyau de commande à distance avec raccords • Casque de grenailage NOVA et paquets de 25 visières de rechange • Filtre à air avec régulateur pour casque • 20 m de tuyau d'alimentation d'air au casque avec raccords • Combinaison de grenailage taille 56 et gants en cuir

GRENAILLEUSES ROUGES SEULES

GAMME	CAPACITE	DIAMETRE	HAUTEUR	POIDS
BLEU	18 L	258 mm	746 mm	24 KG
	60 L	358 mm	1135 mm	61 KG
	100 L	486 mm	1170 mm	90 KG
	200 L	608 mm	1370 mm	135 KG
ROUGE	18 L	258 mm	781 mm	40 KG
	50 L	630 mm	1150 mm	77 KG
	100 L	800 mm	1150 mm	105 KG
	200 L	850 mm	1450 mm	161 KG

CE



GRENAILLEUSE 18 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1019107	Grenailleuse 18 litres avec commande à distance, silencieux et doseur GVA
1019104	Grenailleuse 18 litres avec commande à distance, silencieux et doseur AP-7
1019900	Tamis pour grenailleuse 18 litres rouge
1019904	Couvercle pour grenailleuse 18 litres rouge

GRENAILLEUSES ROUGES SEULES

GRENAILLEUSE 50 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1019204	Grenailleuse 50 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1019211	Grenailleuse 50 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
1019220	Grenailleuse 50 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
1019901	Tamis pour grenailleuse 50 litres rouge
1019905	Couvercle pour grenailleuse 50 litres rouge

GRENAILLEUSE 100 LITRES




REFERENCE	DESIGNATION
1019304	Grenailleuse 100 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1019311	Grenailleuse 100 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
1019320	Grenailleuse 100 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
1019902	Tamis pour grenailleuse 100 litres rouge
1019906	Couvercle pour grenailleuse 100 litres rouge

GRENAILLEUSE 200 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1019404	Grenailleuse 200 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1019421	Grenailleuse 200 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
1019411	Grenailleuse 200 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
10550CR	Tamis pour grenailleuse 200 litres rouge
10590CR	Couvercle pour grenailleuse 200 litres rouge

**PIECES DETACHEES GRENAILLEUSES ROUGES 60, 100 et 200 L
AVEC DOSEUR SGV**



Tous nos équipements sous pression sont livrés avec une plaque d'identification unique et un certificat de conformité aux normes européennes.

PIECES DETACHEES GRENAILLEUSES ROUGES 60, 100 et 200 L AVEC DOSEUR SGV

Pour grenailleuse de				
REP.	DESIGNATION	60 L	100 L	200 L
1	Trappe de visite		1048002	
2	Joint pour trappe de visite		1047002	
3	Joint torique		1192000	
4	Cône de fermeture plat avec arbre		1188000	
5	Tube 1" de longueur 170 mm	1051000	1052000	1050000
6	Coude FF 1"¼ à 1"		2259600	
7	Tube intérieur MM 1"¼ de longueur 275 mm	1028000	1029000	1027000
8	Mamelon double MM 1"¼		2225600	
9	Tube MM 1"¼ longueur 80 mm		2293019	
10	Raccord T, FFF, 1"¼, N°130		2211600	
11	Vanne quart de tour FF, 1"¼		1193000	
12	Raccord union 1"¼		2249600	
13	Manchette pour l'air de transport avec raccords	1089602	1089601	1089600
14	Doseur d'abrasif SGV		6062000	
15	Bride pour doseur SGV 1" standard		6063000	
15	Bride pour doseur SGV 1" 1/4		6062011	
16	Raccord de sortie CFT 1"¼		2163000	
17	Joint pour raccord CQA, CQB CQT, CFA, CFB CFT		2165000	
18	Réduction M 1"½ à M 1"¼		2275800	
19	Epurateur d'air HMS		4057000	
20	Commande à distance avec silencieux RCV-125/B		1202000	
21	Bouchon 3/4"		2293010	
22	Raccord T, FFF, 3/4"		2293009	
23	Tube MM 3/4" longueur 100 mm		2290900	
24	Tube MM 3/4" longueur 60 mm		2290600	
25	Bouchon 1"¼		2293011	
26	Union FM, 3/4", N°341		2290800	
27	Réduction 3/4" à 1", FM		2290500	
28	Mamelon double 1"¼, N°280		2225600	
29	Mamelon double engommé 1"¼		1045000	
30	Réduction 1"¼ à 1", MM		2275700	
31	Raccord T 1"¼, FFF		1044100	

GRENAILLEUSES BLEUES SEULES

Tous nos équipements sous pression sont livrés avec une plaque d'identification unique et un certificat de conformité aux normes européennes.



GRENAILLEUSE 18 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1001040	Grenailleuse 18 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur AP-7
1071000	Tamis pour grenailleuse 18 litres
1070000	Couvercle pour grenailleuse 18 litres

GRENAILLEUSE 60 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1003040	Grenailleuse 60 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1004040	Grenailleuse 60 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
90043D	Grenailleuse 60 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur Quantum
1004914	Grenailleuse 60 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
1053000	Tamis pour grenailleuse 60 litres
1057000	Couvercle pour grenailleuse 60 litres

GRENAILLEUSES BLEUES SEULES

GRENAILLEUSE 100 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1005040 ou 90860D	Grenailleuse 100 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1006040	Grenailleuse 100 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
1006914	Grenailleuse 100 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
1054000	Tamis pour grenailleuse 100 litres
1058000	Couvercle pour grenailleuse 100 litres

GRENAILLEUSE 140 LITRES




REFERENCE	DESIGNATION
1007040	Grenailleuse 140 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1008040	Grenailleuse 140 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
1008914	Grenailleuse 140 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
1054000	Tamis pour grenailleuse 140 litres
1058000	Couvercle pour grenailleuse 140 litres

GRENAILLEUSE 200 LITRES



REFERENCE	DESIGNATION
1009040 ou 90862D	Grenailleuse 200 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur FSV
1010040	Grenailleuse 200 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur SGV
1010065	Grenailleuse 200 litres avec commande à distance, silencieux, épurateur d'air et doseur MICRO
1055000	Tamis pour grenailleuse 200 litres
1059000	Couvercle pour grenailleuse 200 litres


**PIECES DETACHEES GRENAILLEUSES BLEUES 60, 100 et 200 L
AVEC DOSEUR FSV**



Tous nos équipements sous pression sont livrés avec une plaque d'identification unique et un certificat de conformité aux normes européennes.

Pour grenailleuse de				
REP.	DESIGNATION	60 L	100 L	200 L
1	Coude MF 1"1/4, N°92		2191600	
2	Raccord T FFF 1"1/4, N°130		2211600	
3	Mamelon double 1"1/4, N°280		2225600	
4	Vanne quart de tour 1"1/4, P10		1193000	
5	Raccord union FM 1"1/4, N°341		2249600	
6	Tube 1"1/4	1035000	1036000	1034000
7	Coude FF 1"1/4, N°41		2193600	
8	Tube 1"1/4	1340000	1340500	1039000
9	Coude FM 1"1/4, N°40		2191600	
10	Doseur manuel FSV 1"1/4		6001000	
11	Tube engommé fileté mâle 1"1/4, P31		1046000	
12	Y engommé 1"1/4, P8R		1044000	
13	Raccord de sortie CFT 1"1/4		2163000	
14	Roue pour grenailleuse	1065000	1066000	1068000
-	Té engommé 1" 1/4		1044100	
15	Mamelon double engommé 1"1/4, P32		1045000	
16	Coude F 1"1/4 à F 1"		2259600	
17	Tube intérieur 1"1/4	1028000	1029000	1027000
18	Joint torique, P5		1192000	
19	Cône de fermeture plat avec arbre		1188000	
20	Tube 1"	1051000	1052000	1050000
21	Joint pour trappe de visite		1047000	
22	Trappe de visite complète		1048000	
23	Couvercle	1057000	1058000	1059000
24	Tamis	1053000	1054000	1055000
25	Coude FM 1", N°92		2199500	
26	Vanne quart de tour 1"		1113000	
27	Mamelon double MM 1", N°280		2225500	
28	Joint pour raccord CQA, CQB, CQT, CFA, CFB, CFT		2165000	
29	Commande à distance avec silencieux RCV-125/B		1202000	
30	Epurateur d'air HMS		4057000	
31	Raccord union 1"1/4 MF		2249600	
32	Réduction M 1"1/2 à M 1"1/4, N°245		2275800	
33	Réduction F 3/4" à M 1", N°241		2290500	
34	Mamelon double 3/4" x 50 mm		2290601	
35	Coude FF 3/4", N°90		2290700	
36	Union FM 3/4", N°341		2290800	
37	Tube 3/4" x 100 mm		2290900	
38	Coude FM 3/4", N°90		2291000	
39	Douille 3/4"		2291100	

**PIECES DETACHEES GRENAILLEUSES BLEUES 60, 100 et 200 L
AVEC DOSEUR SGV**



Tous nos équipements sous pression sont livrés avec une plaque d'identification unique et un certificat de conformité aux normes européennes.

Pour grenailleuse de


REP.	DESIGNATION	60 L	100 L	200 L
1	Réduction F ¾" à M 1", N°241		2290500	
2	Mamelon double ¾" x 60 mm		2290600	
3	Coude FF ¾", N°90		2290700	
4	Union FM ¾", N°341		2290800	
5	Tube ¾" x 100 mm		2290900	
7	Douille ¾"		2291100	
8	Commande à distance avec silencieux RCV-125/B		1202000	
9	Réduction M 1"1/2 à M 1"1/4, N°245		2275800	
10	Epurateur d'air		4057000	
11	Raccord de sortie CFT 1"1/4		2163000	
12	Joint pour raccord CQA, CQB, CQT, CFA, CFB, CFT		2165000	
13	Mamelon double 1"1/4, N°280		2225600	
14	Raccord T FFF 1"1/4, N°130		2211600	
15	Coude MF 1"1/4, N°92		2199600	
16	Raccord union FM 1"1/4, N°341		2249600	
17	Vanne quart de tour 1"1/4, P10		1193000	
18	Tube 1"1/4	1035000	1036000	1034000
19	Coude FF 1"1/4, N°41		2193600	
20	Tube 1"1/4	1340000	1340500	1039000
21	Té engommé 1" 1/4		1044100	
22	Réduction std nipple 1" X 1"1/4		2275700	
22A	Mamelon double 1"1/4 engommé		1045000	
23	Bride pour doseur SGV 1" standard		6063000	
23	Bride pour doseur SGV 1"1/4		6062011	
24	Trappe de visite complète		1048000	
25	Joint pour trappe de visite		1047000	
26	Joint torique, P5		1192000	
27	Cône de fermeture plat avec arbre		1188000	
28	Tube 1"	1051000	1052000	1050000
29	Coude F 1"1/4 à F 1"		2259600	
30	Tube intérieur 1"1/4	1028000	1029000	1027000
31	Couvercle	1057000	1058000	1059000
32	Tamis	1053000	1054000	1055000
33	Doseur d'abrasif SGV		6062000	
35	Coude FF 3/4 "		2290700	
36	Union FM 3/4 "		2290800	
37	Tube 3/4 " longueur 100 mm		2290900	
38	Douille 3/4 "		2291000	

GRENAILLEUSES DOUBLE CORPS



Grenailleuse de capacité 300 litres double corps pour un travail en continu à plusieurs opérateurs simultanément.

Nombreuses configuration possible, nous consulter



SABLEUSE MOBILE GRANDE CAPACITE



REFERENCE	DESIGNATION
1580000	Sableuse mobile grande capacité 3400 litres
1580100	Sableuse mobile grande capacité 4500 litres

Sableuse de grande capacité pour travail sur chantier à plusieurs opérateurs simultanément.

Nombreuses configurations possibles. Nous consulter.

HYDROGOMMEUSE



Ce système traite les demandes d'entretien industriel, tels que le nettoyage ou enlèvement de couches de béton, enlèvement de la peinture par couches, suppression totale de revêtement à un degré spécifié de propreté (métal blanc, etc.).

Le système est également très efficace dans des applications délicates telles que la pétrochimie, où des étincelles ou de l'électricité statique sont prohibitifs (en enduisant chaque particule avec de l'eau, le système élimine efficacement cette problématique).

Les autres effets positifs sont l'écologie et l'économie, 95 % de réduction de poussière lors de l'utilisation. Ceci permet de minimiser la zone de confinement et aucun collecteur de poussières n'est nécessaire.

L'avantage supplémentaire est la télécommande qui permet à un opérateur de travailler seul. Il peut modifier les réglages à distance.



REFERENCE	DESIGNATION
AQUASTORM100	Sableuse humide AQUASTORM 100 litres
AQUASTORM200	Sableuse humide AQUASTORM 200 litres

AEROGOMMEUSE / POLYGOMMEUSE



- Cuve sous pression de capacité 60 litres (REF. 9522.060)
- Epurateur d'air comprimé (eau, huile....) (REF. 9911.010)
- Régulateur de pression de grande précision (0,1 à 12 bars)
- Soupape de sécurité
- Doseur d'abrasif
- Vibreur pour l'écoulement des abrasifs fins (REF. 9856.103)
- Lance complète : tuyau d'abrasif, tuyau de commande, poignée de commande (REF. 9851.110)
- Porte-buse spécifique avec ajout d'eau possible (REF. 3986.060)
- Système quick-stop pour un arrêt rapide du jet pour éviter des compressions/décompressions trop nombreuses (REF. 9855.010)
- Buse en carbure de bore diamètre 8,5 mm

Flashez ce pictogramme pour visualiser la vidéo de démonstration.




ACCESSOIRES POUR GRENAILLEUSES



REP.	REF.	DESIGNATION
1	11013	Séparateur centrifuge CS-4 en 1''1/2
2	4057000	Epurateur d'air en 1''1/2 manuel
3	SOU.0062	Soupape de sureté tarée à 12 bar, filetage 1/2 ''
4	5033000	Analyseur de pression PRG
5	CAF500	Câble de sécurité pour tuyau de diamètre 25 mm minimum
5	CAF900	Câble de sécurité pour tuyau de diamètre 32 à 76 mm
6	DR.55	Régulateur de pression 0,5 à 10 bars manuel 1'' sans manomètre
6	DR.77	Régulateur de pression 0,5 à 10 bars manuel 1''1/2 standard sans manomètre
7	MN.3A.10.14	Manomètre pour régulateur DR.55 et DR.77
8	AM-5110	Connecteur MP1 pour bobine U1
9	00.028.0	Bobine 22 mm 24V DC 3W
9	00.029.0	Bobine 22 mm 24V AC 50-60 Hz 5VA
9	00.031.0	Bobine 22 mm 220V AC 50-60 Hz 5VA
10	322ME	Electrovanne 3/2 NF monostable rappel ressort G1/4'', 10 bars max.







DOSEURS ET COMMANDES A DISTANCE

REP.	REF.	DESIGNATION
1	6062000	Doseur manuel SGV 1"
-	6062100	Manchon caoutchouc pour doseur d'abrasif SGV
2	6001000	Doseur manuel FSV 1-1/4"
3	6080000	Doseur manuel micro 1-1/4"
4	6071000	Doseur manuel GVA 1"1/4
5	6089500	Doseur pneumatique Thompson uréthane 1"1/4
6	90378D	Doseur pneumatique T-CLEMCO 1-1/4"



REPERE	REFERENCE	DESIGNATION
7	1202000	Commande à distance complète avec silencieux
	1202008	Commande à distance avec silencieux en deux parties adaptable sur plusieurs marques
-	1208900	Silencieux pour commande à distance
-	1205000	Kit de maintenance pour commande à distance (9 éléments)
8	1208000	Filtre pour silencieux d'échappement 1208900
9	100012	Commande à distance complète avec silencieux CLEMCO RMS-2000
-	90743D	Silencieux pour commande à distance CLEMCO RMS-2000
-	90060D	Pochette de joints pour commande à distance CLEMCO RMS-2000
10	90749D	Filtre pour silencieux d'échappement 90743D
11	6094000	Combi valve complète 1" 1/4
-	BOITIERELEC/AIR	Boitier de conversion électrique (12V) / pneumatique

POIGNEES DE COMMANDE A DISTANCE



Flashez ce pictogramme pour visualiser la vidéo de démonstration.

REPERE	REFERENCE	DESIGNATION
1	1203000	Poignée pneumatique homme mort standard
2	100707	Poignée pneumatique homme mort sans fuite d'air, CLEMCO
3	24366D	Poignée pneumatique homme mort sans échappement RLX-III avec blocage, CLEMCO
-	24372D	Bracelet de blocage seul pour poignée 24366D CLEMCO
-	100715	Bouchon caoutchouc pour poignée RLX-III CLEMCO
4	99171D	Poignée pneumatique homme mort double fonction RLX III ACS
5	05801D	Poignée électrique homme mort RLX-E 12/24/48 V avec câble de départ
6	24388D	Poignée électrique homme mort RLX-E avec blocage
7	BAC-RC-0236-34	Poignée pneumatique quick stop compact avec bracelet de sécurité à balle
-	YAC-RC-0615-00	Bracelet de sécurité à balle pour poignée quick stop
8	1144410	10 m Tuyau jumelé de commande à distance avec raccords
8	1144400	20 m Tuyau jumelé de commande à distance avec raccords
9	T1015070B	Gaine protectrice anti usure extérieure diamètre 70 mm, au mètre



REF.	DESIGNATION
29004100	Lampe de sablage LED 12V DC , 800 lumens avec 20 m de câble + transformateur
29004004	Lentille de rechange intérieur
29004005	Lentille de rechange extérieur
29004002	Module LEDS

TUYAUX DE GRENAILLAGE, RACCORDS ET PORTE-BUSE



REP.	REF.	DENOMINATION	POUR TUYAUX :
1	05-601	CQP0 Raccord en plastique pour tuyau 13 X 7 mm	Ø INT. 13 mm Ø EXT. 27 mm
-	C10981	Joint pour raccord plastique	
2	90258D	Raccord en bronze pour tuyau 13 X 7 mm	
-	90259D	Joint pour raccord en bronze	
3	TS13X27-10	Tuyau de grenailage 13 X 27 mm longueur 10 mètres	
3	TS13X27-20	Tuyau de grenailage 13 X 27 mm longueur 20 mètres	
4	93236D	Porte-buse HEPO filet fin pour tuyau 13 X 27 mm	
4	C12209	Porte-buse NHP0 filet gros pour tuyau 13 X 27 mm	
-	C12208	Joint pour porte-buse filet gros	
1	94350D	CQP-3/4" raccord en plastique pour tuyau 19 X 7 mm	Ø INT. 19 mm Ø EXT. 33 mm
-	90682D	Joint pour raccord en plastique CQP-3/4"	
3	TS19X33-10	Tuyau de grenailage 19 X 7 mm longueur 10 mètres	
3	TS19X33-20	Tuyau de grenailage 19 X 7 mm longueur 20 mètres	
4	99204D	NHP 3/4", Porte-buse pour tuyau 19 X 7 mm	
1	08412D	CQP-1 raccord en plastique pour tuyau 25 X 7 mm	Ø INT. 25 mm Ø EXT. 39 mm
-	08415I	CQG-25, joint pour raccord en plastique CQP-1	
2	91008D	CQT-1 raccord en fonte pour tuyau 25 X 7 mm	
-	2165000	CQG, joint pour raccord en fonte CQA, CQB, CQT, CFA, CFB et CFT	
3	TS25X39-10	Tuyau de grenailage 25 X 7 mm longueur 10 mètres	
3	TS25X39-20	Tuyau de grenailage 25 X 7 mm longueur 20 mètres	
4	04106D	NHP-1 porte-buse pour tuyau 25 X 7 mm	
1	08413D	CQP-2 raccord en plastique pour tuyau 32 X 8 mm	Ø INT. 32 mm Ø EXT. 48 mm
-	08416D	CQG-32, joint pour raccord en plastique CQP-2	
2	91009D	CQT-2 raccord en fonte pour tuyau 32 X 8 mm	
-	2165000	CQG, joint pour raccord en fonte CQA, CQB, CQT, CFA, CFB et CFT	
3	TS32X48-10	Tuyau de grenailage 32 X 8 mm longueur 10 mètres	
3	TS32X48-20	Tuyau de grenailage 32 X 8 mm longueur 20 mètres	
4	04127D	NHP-2 porte-buse pour tuyau 32 X 8 mm	

Nombreux autres modèles disponibles: buses coudées, buses 360°, buses à fixation stick ... Consultez notre site internet :

www.revettech.com

BUSES EN CARBURE DE TUNGSTENE COURTES



REFERENCE	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONGUEUR BUSE
BUTVC48/25A	25 mm	4,8 mm	85 mm
BUTVC65/25A	25 mm	6,5 mm	
BUTVC65/32A*	32 mm	6,5 mm	
BUTVC80/25A	25 mm	8 mm	
BUTVC80/32A*	32 mm	8 mm	
BUTVC95/25A	25 mm	9,5 mm	
BUTVC95/32A*	32 mm	9,5 mm	

* Modèles standards

BUSES EN CARBURE DE TUNGSTENE LONGUES ENGOMMEES



REP.	REFERENCE	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONGUEUR BUSE
A	BUTVL65/32ENGA*	32 mm	6,5 mm	130 mm
	BUTVL80/32ENGA*		8 mm	160 mm
	BUTVL95/32ENGA		9,5 mm	170 mm
	BUTVL11/32ENGA		11 mm	200 mm
	BUTVL125/32ENGA		12,5 mm	210 mm
C	BUTVL65/32ENGC	32 mm	6,5 mm	130 mm
	BUTVL80/32ENGC		8 mm	150 mm
	BUTVL95/32ENGC*		9,5 mm	170 mm
	BUTVL11/32ENGC		11 mm	200 mm
	BUTVL125/32ENGC		12,5 mm	210 mm

* Modèles standards

BUSES EN CARBURE TUNGSTENE LONGUES



A



H

REP.	REFERENCE	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONGUEUR BUSE
A	BUTVL48/25A	25 mm	4,8 mm	135 mm
	BUTVL65/25A	25 mm	6,5 mm	135 mm
	BUTVL65/32A	32 mm	6,5 mm	135 mm
	BUTVL80/25A	25 mm	8 mm	145 mm
	BUTVL80/32A	32 mm	8 mm	145 mm
	BUTVL95/25A	25 mm	9,5 mm	170 mm
	BUTVL95/32A	32 mm	9,5 mm	170 mm
	BUTVL11/32A	32 mm	11 mm	200 mm
	BUTVL13/32A	32 mm	13 mm	230 mm
	BUTVL16/32A	32 mm	16 mm	230 mm
BUTVL19/32A	32 mm	19 mm	230 mm	
H	BUTVL65/32H	32 mm	6,5 mm	145 mm
	BUTVL80/32H		8 mm	150 mm
	BUTVL95/32H		9,5 mm	175 mm
	BUTVL11/32H		11 mm	195 mm
	BUTVL13/32H		13 mm	220 mm
	BUTVL16/32H		16 mm	230 mm
	BUTVL19/32H		19 mm	230 mm

* Modèles standards

BUSES CARBURE DE TUNGSTENE DOUBLE VENTURI



A



H

REP.	REFERENCE	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONGUEUR BUSE
A	BUTDV64/25A	25 mm	6,4 mm	159 mm
	BUTDV80/25A		8 mm	173 mm
	BUTDV95/25A		9,5 mm	189 mm
	BUTDV11/25A		11 mm	228 mm
	BUTDV13/25A		13 mm	247 mm
H	BUTDV65/32H	32 mm	6,5 mm	135 mm
	BUTDV80/32H		8 mm	155 mm
	BUTDV95/32H		9,5 mm	170 mm
	BUTDV11/32H		11 mm	215 mm
	BUTDV13/32H		13 mm	230 mm

BUSES CARBURE DE BORE



REP.	REFERENCE	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONGUEUR BUSE
A	BUBVL50/25A	25 mm	5 mm	140 mm
	BUBVL60/25A		6 mm	140 mm
	BUBVL80/25A		8 mm	140 mm
	BUBVL10/25A		10 mm	165 mm
	BUBVL12/25A		12 mm	165 mm
	BUBVL14/25A		14 mm	220 mm
H	BUBVL50/32H	32 mm	5 mm	140 mm
	BUBVL65/32H		6,5 mm	140 mm
	BUBVL80/32H		8 mm	145 mm
	BUBVL95/32H		9,5 mm	170 mm
	BUBVL11/32H		11 mm	195 mm
	BUBVL13/32H		13 mm	215 mm

BUSES CARBURE DE BORE DOUBLE VENTURI



REFERENCE	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONGUEUR BUSE
BUBDV65/32H	32 mm	6,5 mm	135 mm
BUBDV80/32H		8 mm	155 mm
BUBDV95/32H		9,5 mm	170 mm
BUBDV11/32H		11 mm	215 mm
BUBD125/32H		12,5 mm	230 mm

JOINTS AVANT BUSE



REF.	DESIGNATION
2141100	Joint sur porte-buse pour tuyau de diamètre intérieur 25 mm
2142100	Joint sur porte-buse pour tuyau de diamètre intérieur 32 mm

BUSES CARBURE DE SILICIUM



REP.	REF.	Ø ENTREE	Ø BUSE	LONG. BUSE
A	BUSVL80/32A	32 mm	8 mm	145 mm
	BUSVL95/32A		9,5 mm	170 mm
	BUSVL11/32A		11 mm	200 mm
	BUSVL13/32A		13 mm	230 mm
H	BUSVL48/32H		4,8 mm	105 mm
	BUSVL65/32H		6,5 mm	140 mm
	BUSVL80/32H		8 mm	145 mm
	BUSVL95/32H		9,5 mm	170 mm
	BUSVL11/32H		11 mm	200 mm
	BUSVL13/32H		13 mm	215 mm
	BUSVL16/32H		16 mm	230 mm
	BUSVL19/32H		19 mm	230 mm


BUSES COURBEES



* Nécessite un porte-buse filet fin REF. 2133100 pour tuyau de diam. Int. 13 mm et REF. 2133200 pour tuyau de diam. Int. 19 mm.


REFERENCE	ANGLE	Ø BUSE	CARBURE DU NOYAU
C12581	45°	6,5 mm	TUNGSTENE
C12582		8 mm	
C12583		9,5 mm	
C12584		11 mm	
C12585		12,5 mm	
2131900*	40°	6 mm	BORE
2132100*		8 mm	
2132200*		10 mm	

BUSES 360° POUR INTERIEUR DE TUBES



REP.	REF.	DESIGNATION	TUBES A SABLER
1	C12595	Buse 360°, carbure de tungstène, 5,0 X 200 mm	De 3/4" (19 mm) À 2" (50 mm)
-	29010001	Défecteur en carbure de tungstène pour buse C12595	-
2	C12590	Buse 360°, carbure de tungstène, 8,0 X 75 mm	De 2" (50 mm) à 5" (127mm)
-	29010007	Défecteur en carbure de tungstène pour buse C12590	-

BUSES HUMIDES SOFT



Buses en carbure de tungstène.

REFERENCE	DESIGNATION	Ø BUSE
C12002	Buse humide soft 6,5 mm complète	6 mm
C12003	Buse humide soft 8 mm complète	8 mm
C12004	Buse humide soft 9,5 mm complète	9,5 mm

TETE DE BRUMISATION POUR SABLAGE SANS POUSSIERE



REFERENCE	DESIGNATION
5031000	Tête de brumisation pour sablage

Fixation réglable facilement sur la buse.
 Diamètre extérieur maximum 40 mm
 Projette un rideau d'eau autour de la zone traitée pour éviter la poussière.

BUSES EN CARBURE DE TUNGSTENE ANGULAIRES

Utilisation avec un tuyau de diamètre intérieur 25 mm conseillé.



D'autres buses angulaires avec des sorties à 45° sont disponibles sur demande.

Ø BUSE	REFERENCES			LONGUEUR BUSE
	Nombre de sorties			
	1	2	3	
3,2 mm	2070000	2071000	2072000	80 mm
4,8 mm	2073000	2074000	2075000	
6,5 mm	2076000	2077000	2078000	
8 mm	2079000	2080000	2081000	
9,5 mm	2082000	2083000	2084000	

EQUIPEMENTS DE CHANTIER

Le système Airvac est capable de récupérer des abrasifs usés ou toute autre forme de matériau solide, de taille variable jusqu'à 20 mm sur une distance allant jusqu'à 30 mètres.




REF.	DESIGNATION
3064000	Système d'aspiration AIRVAC MARK III (poids 27 Kg)
-	Système d'aspiration AIRVAC MARK III avec cyclone pour recyclage de l'abrasif
2518100	Tuyau flexible antistatique diamètre 62 mm, rouleau de 40 m
2518600	Tuyau flexible antistatique diamètre 100 mm, rouleau de 30 m

Extracteurs pneumatiques pour ventilation



REF.	AIR CONSOMME (m ³ /h)			AIR TOTAL (m ³ /h)		
	4,1 bar	5,5 bar	6,9 bar	4,1 bar	5,5 bar	6,9 bar
A-1000	53	70	87	1 466	1 828	2 047
A-1200	53	70	87	1 928	2 222	2 489
A-2900	102	138	172	4 350	5 131	6 282
A-4100	183	241	302	7 161	8 172	9 234
A-6200	321	428	645	10 503	12 410	13 965



REF.	DESIGNATION
GP-923B	Marteau burineur pneumatique triple tête

Poids: 4 Kg
Pression: 6 bar

Frappe: 2400 coups/min
Entrée d'air: 3/8"



REF.	DESIGNATION
RV852	Marteau à aiguilles avec manches
RV851A	Marteau à aiguilles

Poids: 2,6 Kg
Pression: 6 bar

Frappe: 3000 coups/min
Entrée d'air: 1/4"



APPAREILS DE GRENAILLAGE POUR INTERIEURS DE TUBES

MINI BLAST :


Appareil de grenailage pour tubes allant de 13 à 32 mm (1/2" à 1"1/4)



REF.	DESIGNATION
3000100	<u>MINI BLAST</u> longueur 250 mm
3000200	<u>MINI BLAST</u> longueur 500 mm
3000300	<u>MINI BLAST</u> longueur 750 mm
3000400	<u>MINI BLAST</u> longueur 1000 mm



REF.	DESIGNATION
3002100	<u>CIRCLE BLAST CB-0 :</u> Appareil de grenailage pour tubes allant de 35 à 76 mm (1/4" à 3") montage directe sur la lance.



REF.	DESIGNATION
3002200	<u>CIRCLE BLAST CB-1 :</u> Appareil de grenailage pour tubes allant de 76 à 305 mm (3" à 12") avec chariots de centrages et buse diamètre 13 mm.
3002300	<u>CIRCLE BLAST CB-2 :</u> Appareil de grenailage pour tubes allant de 76 à 305 mm (3" à 12") avec chariots de centrages et buse diamètre 16 mm.
3016000	Déflecteur en carbure de tungstène CB-110/1



REF.	DESIGNATION
3030000	<u>SPINNERBLAST :</u> Appareil de grenailage pour tubes allant de 203 à 915 mm (8" à 36") avec chariot de centrage SPB19 (2 buses non fournies à prévoir)
2107000	Buse ASB-13 en carbure de tungstène, diamètre 6,5 mm longueur 55 mm pour le sablage de tubes de 8" à 10"
2108000	Buse ASB-14 en carbure de tungstène, diamètre 8 mm longueur 55 mm pour le sablage de tubes de 8" à 10"
2110000	Buse ASB-16 en carbure de tungstène, diamètre 9,5 mm longueur 55 mm pour le sablage de tubes de 8" à 10"
2109000	Buse ASB-15 en carbure de tungstène, diamètre 8 mm longueur 85 mm pour le sablage de tubes de 10" à 15"
2111000	Buse ASB-17 en carbure de tungstène, diamètre 9,5 mm longueur 108 mm pour le sablage de tubes de 15" à 36"

APPAREILS DE GRENAILLAGE POUR INTERIEURS DE TUBES



REF.	DESIGNATION
3400000	JUMBO : Appareil de grenailage avec chariot de centrage, raccord pour tuyau de sablage (sans buse) pour tubes de 890 à 1600 mm 35" à 63" (2 buses non fournies à prévoir)
2007000	Buse ATSDX-4 en carbure de tungstène diamètre 6,5 mm longueur 135 mm
2008000	Buse ATSDX-5 en carbure de tungstène diamètre 8 mm longueur 135 mm
2009000	Buse ATSDX-6 en carbure de tungstène diamètre 9,5 mm longueur 135 mm



REF.	DESIGNATION
8968001	Système de treuil auxiliaire semi-automatique : 5 m/min
8968003	Système de treuil auxiliaire semi-automatique : 10 m/min
8969004	Système de treuil auxiliaire semi-automatique : 15 m/min

Nombreux autres modèles disponibles pour des intérieurs de tubes allant jusqu'à 9 500 mm !

